IKS Klebeband Systeme

Preisliste 2012

Inhaltsverzeichnis / Index

Anwendungsgruppen/ application groups	Seite/ page
ALU-Klebebänder/ALU-Tapes Abdichten, Abdecken, Isolieren, Reflexfolie/ sealing, masking, insulation, reflection tape	5 - 6
Doppelseitig klebende Bänder/Double Sided Tapes Fixieren, Spleissen, Halten, Verbinden, Montieren, selbstklebendes Ausrüsten/ fixing, splicing, holding, mounting	7 - 13
Elektrobänder/Electrical Tapes Isolieren, Bandagieren, Kennzeichnen, Korrosionsschutz, Automotive Anwendungen/ insulation, corrosion protection, automotive applications	14 - 17
Spezialfilme/special film tapes "Diebstahlsicherung", Nahtband, Masking für "weiße" Ware/ "anti-theft device", splice tape, masking of "white goods"	18
Film - Masking Tapes/Fine Line Tapes Hitzestabiles Masking und Mehrfacheinbrennlackierungen/high temperature masking	19
Poly Film - Spezialanwendungen/special applications Dekoanwendungen, Reflektoren, Dampfsperre, Abdecken, Spleissen decoration, Reflex Tape, vapour barrier, splicing	20
PVC - Packfilme/Packaging Tapes Kartonverschluss, mittelschwere Verpackung/box sealing, medium heavy packaging	21 - 23
PP - Packfilme/Packaging Tapes Kartonverschluss, mittelschwere Verpackung, Palettensicherung/packaging, securing of pallets	24
PP - Strapping Bündeln, Coil- und Palettensicherung/bundling, securing of coils and pallets	25
PE - Bänder/PE-Tapes Spleissen, Abdecken und Verpacken/splicing, masking, packaging	26
PE - Abdeck- und Schutzfolien/PE Masking and Protection Film Schützen, Abdecken und Verpacken/protection, masking, packaging	27
PVC - Abdeck- und Schutzfolien/PVC Masking and Protection Film Schützen, Abdecken und Kennzeichnen/protection, masking and marking	28 - 29
Filamentbänder/Filament Tapes Bündeln, schwere Verpackung/bundling, heavy packaging	30 - 31
Gewebeklebebänder/Cloth Tapes Kennzeichnen, Abdecken, Bündeln, Reparatur, Schützen/ marking, masking, bundling, Patch + Repair	32 - 35
Krepp/Papier-Bänder/Paper Masking Tapes Bündeln, Kennzeichnen, Abdecken, Maskieren für Maler und Lackierer/ bundling, marking, masking for painters	36 - 41
Schutzfolien/Protection Foil Oberflächenschutz beim Transport, der Montage oder Bearbeitung/ protection for transport, assembly or handling	42 - 43
IKS-Standarddrucke/printed Tapes Bedruckte Klebebänder für viele Zwecke/printed tapes for various applications	44 - 49
IKS-Geräte für Klebebänder/Dispenser for Adhesive Tapes Für die fachgerechte Verarbeitung von IKS-Selbstklebeprodukten/ For professional applying of IKS-tapes	50 - 53
Allgemeine Geschäfts- und Verkaufsbedingungen **General Terms and Conditions of Business**	54 - 55

10/2011 4.08 D A4 ® TÜV, TÜEV und TLV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO / TS 16949:2002**
(2. Ausgabe, 2002-03-01)

Zertifikat-Registrier-Nr. 01 111 4320
IATF-Zertifikat-Nr.

TÜV Rheinland Cert GmbH bescheinigt:

Zertifikatsinhaber: **IKS Klebebandsysteme GmbH & Co. KG**
Dortmunder Straße 5
D - 57234 Wilnsdorf

Geltungsbereich: Herstellung von Selbstklebebändern und selbstklebenden Formstanzteilen für die Automobilindustrie

- ohne Produktentwicklung -

Durch ein Audit, Bericht Nr. 4320, wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO /TS 16949:2002 erfüllt sind.
Das Fälligkeitsdatum für Folgeaudits ist der 23. März.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 09.11.2011 bis zum 02.06.2012.

09.11.2011

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln
Deutschland

2-IAO-QMC 01003

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

AF 050

Reinalufolie, 0,03mm/ solid alu foil, 0,03 mm

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,06 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier/release paper
Produktcharakteristik/Product description:
Beständig gegen Hitze, Kälte und Feuchtigkeit
Resistant against heat, cold and humidity

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003074	19	100	48	Ro.	6,59
001498	25	100	36	Ro.	8,67
001504	30	100	32	Ro.	10,41
000066	38	100	24	Ro.	13,19
000069	50	100	20	Ro.	17,35
003075	75	100	16	Ro.	26,02
001480	100	100	12	Ro.	34,70



AF 080

Reinalufolie, 0,05mm/ solid alu foil, 0,05 mm

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Kleberabdeckung/Liner: keine/none
Produktcharakteristik/Product description:
Hohe Alterungsbeständigkeit und gute thermische Leitfähigkeit, Rückseitenbeschichtung
Excellent ageing stability and good heat conductivity, special release coating
Entspricht/Correspond to: DIN 4102 B1

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
007292	9	50	72	Ro.	5,29
000078	19	50	48	Ro.	10,02
000079	25	50	36	Ro.	13,18
000098	30	50	32	Ro.	15,82
000101	38	50	24	Ro.	20,04
001529	50	50	20	Ro.	26,36
000102	75	50	12	Ro.	39,55
001526	100	50	8	Ro.	52,73



AF 090

Reinalufolie, 0,05mm/ solid alu foil, 0,05mm

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Kleberabdeckung/Liner: keine/none
Produktcharakteristik/Product description:
Hohe Alterungsbeständigkeit und gute thermische Leitfähigkeit, Rückseitenbeschichtung für eine verbesserte Verankerung von Flüssigkeiten.
Excellent ageing stability and good heat conductivity, special release coat for better anchorage of fluids.
Entspricht/Correspond to: DIN 4102 B1

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
004152	50	50	18	Ro.	30,00

AF 100

Reinalufolie, 0,05mm/ solid alu foil, 0,05 mm

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,08 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier/release paper
Produktcharakteristik/Product description:
Hohe Alterungsbeständigkeit und gute thermische Leitfähigkeit
Excellent ageing stability and good heat conductivity
Entspricht/Correspond to: DIN 4102 B1

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001543	19	50	48	Ro.	4,48
001544	25	50	36	Ro.	5,89
001546	30	50	32	Ro.	7,07
001548	38	50	24	Ro.	8,95
001550	50	50	20	Ro.	11,78
003076	75	50	12	Ro.	17,67
004591	100	50	8	Ro.	23,56

AF 130

Reinalufolie, 0,08mm/ solid alu foil, 0,08 mm

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,13 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier/release paper
Produktcharakteristik/Product description:
Hohe thermische Belastbarkeit / high heat resistance
Reparaturband / repair tape
Entspricht/Correspond to: DIN 4102 B1

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001556	19	50	48	Ro.	8,32
001557	25	50	36	Ro.	10,95
001559	30	50	32	Ro.	13,14
001560	38	50	24	Ro.	16,64
000105	50	50	20	Ro.	21,90
001562	75	50	16	Ro.	32,85
005752	100	50	12	Ro.	43,80



AK 130

Reinalufolie, 0,08mm/ solid alu foil, 0,08 mm

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,13 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier/release paper
Produktcharakteristik/Product description:
Hohe thermische Belastbarkeit / high heat resistance
Reparaturband / repair tape
Entspricht/Correspond to: DIN 4102 B1

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001454	50	5	12	Ro.	2,88

D 80

Vliesträger/ tissue carrier

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,11 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, beige/ release paper, beige
Produktcharakteristik/Product description: aggressiv klebend, begrenzt weichmacherstabil high tack, limited resistance against plasticizer

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003824	19	50	48	Ro.	3,50
003825	25	50	36	Ro.	4,61
001666	30	50	32	Ro.	5,53
003826	38	50	24	Ro.	7,00
003827	50	50	20	Ro.	9,21

D 80AS

Vliesträger/ tissue carrier

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,10 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, weiß/ release paper, white
Produktcharakteristik/Product description: Weichmacher und UV-stabil/ Resistant against plasticizer and UV

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003731	19	50	48	Ro.	2,90
003733	25	50	36	Ro.	3,82
003734	30	50	32	Ro.	4,58
003735	38	50	24	Ro.	5,80
003736	50	50	20	Ro.	7,63

D 80T

Vliesträger/ tissue carrier

Kleber/Adhesive: Acrylat, lösemittelfrei/ acrylic, solvent free
Banddicke/Thickness: 0,16 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, weiß/ release paper, white
Produktcharakteristik/Product description: Alterungs- und UV-stabil, aggressiv klebend ageing and UV stabilized, high tack

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002121	19	50	48	Ro.	6,20
002536	25	50	36	Ro.	8,16
003120	30	50	32	Ro.	9,79
002537	38	50	24	Ro.	12,40
000207	50	50	20	Ro.	16,32

D 802

Vliesträger/ tissue carrier

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,14 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, blau-grün/ release paper, blue-green
Produktcharakteristik/Product description: Besonders dickes Klebstoffpolster, besonders aggressiv klebend with special high coating weight, high tack

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002470	19	50	48	Ro.	6,20
000110	25	50	36	Ro.	8,16
003125	30	50	32	Ro.	9,79
000111	38	50	24	Ro.	12,40
002471	50	50	20	Ro.	16,32



D 8050

Vliesträger/ tissue carrier

Kleber/Adhesive: mod. Acrylat/mod. acrylic
Banddicke/Thickness: 0,16 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, weiß/ release paper, white
Produktcharakteristik/Product description: Alterungs- und UV-stabil, stark klebend, auch für apolare Kunststoffe
Ageing- and UV-resistant, strong adhesion, for low energetic surfaces, too

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003192	19	50	48	Ro.	6,60
003195	25	50	36	Ro.	8,69
003722	30	50	30	Ro.	10,43
003197	38	50	24	Ro.	13,20
004588	50	50	20	Ro.	17,37

D 8051

Vliesträger/ tissue carrier

Kleber/Adhesive: mod. Acrylat/mod. acrylic
Banddicke/Thickness: 0,16 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, weiß/ release paper, white
Produktcharakteristik/Product description: Alterungs- und UV-stabil, stark klebend, auch für apolare Kunststoffe
Ageing- and UV-resistant, strong adhesion, for low energetic surfaces, too

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003199	19	50	48	Ro.	6,80
003201	25	50	36	Ro.	8,95
003725	30	50	30	Ro.	10,74
003203	38	50	24	Ro.	13,60
003205	50	50	20	Ro.	17,90

D 809

Trägerloser, doppelseitiger Klebefilm/ unsupported double sided adhesive tape

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, d. beige/ release paper, dark beige
Produktcharakteristik/Product description: Transferfilm, sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit Transfer Tape, very good weather- and UV-resistance

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001789	19	50	48	Ro.	5,51
004066	25	50	36	Ro.	7,25
003225	30	50	32	Ro.	8,70
003228	38	50	24	Ro.	11,02
000538	50	50	20	Ro.	14,50

DK 809

Trägerloser, doppelseitiger Klebefilm/ unsupported double sided adhesive tape 1" Kern/core

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, braun/ release paper, brown
Produktcharakteristik/Product description: Transferfilm, sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit Transfer Tape, very good weather- and UV-resistance

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002527	12	33	72	Ro.	2,20
001665	19	33	48	Ro..	3,44

D 81

PVC-Film-Träger/ PVC carrier

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,10 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, d. beige/ release paper, dark beige
Produktcharakteristik/Product description: Stabiler Trägerfilm, hohe Spontanklebkraft stable carrier, high tack

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003231	19	50	48	Ro.	8,00
000124	25	50	36	Ro.	10,53
002129	30	50	32	Ro.	12,63
002539	38	50	24	Ro.	16,00
002540	50	50	20	Ro.	21,06

D 8191

PVC-Film-Träger/ PVC carrier

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,25 mm
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, d. beige/ release paper, dark beige
Produktcharakteristik/Product description: Hohe Klebkraft, Weichmacher- und UV-stabil high adhesion, UV- and plasticizer resistant

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000125	19	50	48	Ro.	13,24
002133	25	50	36	Ro.	17,43
002134	30	50	32	Ro.	20,91
002544	38	50	24	Ro.	26,48
002135	50	50	20	Ro.	34,85

D 82

PP-Filmträger/ PP carrier

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, hell beige/ release paper, light beige
Produktcharakteristik/Product description: aggressiv klebend/ high tack

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003235	19	50	48	Ro.	3,33
003238	25	50	36	Ro.	4,39
003239	30	50	32	Ro.	5,26
003241	38	50	24	Ro.	6,66
004398	50	50	20	Ro.	8,77

D 8367

Polyesterfilm (PETP)/ polyester carrier

Kleber/Adhesive: Acrylat, hochtemperaturbeständig/ high temperature acrylic
Banddicke/Thickness: 0,22 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: PP-Film, rot/PP-film, red
Produktcharakteristik/Product description: Sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit very good weather- and UV-resistance

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002547	19	50	48	Ro.	13,60
002548	25	50	36	Ro.	17,90
002549	30	50	32	Ro.	21,48
003257	38	50	24	Ro.	27,20
003259	50	50	20	Ro.	35,79

D 8405 S

Acrylatschaum, extrudiert/ extrudet foamed acrylic

Kleber/Adhesive: Hochleistungsacrylat/ high tech acrylic
Banddicke/Thickness: 0,5 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: PE-Film, rot/PE-film, red
Produktcharakteristik/Product description: Hochfeste Verbindung auf Glas, Metall und Kunststoffen high performance mounting on glass, metal and plastics

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003263	12	33	72	Ro.	13,00
003266	19	33	48	Ro.	20,00
003267	25	33	36	Ro.	26,00

D 8410 S

Acrylatschaum, extrudiert/ extrudet foamed acrylic

Kleber/Adhesive: Hochleistungsacrylat/ high tech acrylic
Banddicke/Thickness: 1,0 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: PE-Film, rot/PE-film, red
Produktcharakteristik/Product description: Hochfeste Verbindung auf Glas, Metall und Kunststoffen high performance mounting on glass, metal and plastics

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002149	12	33	72	Ro.	17,00
003291	19	33	48	Ro.	23,00
003293	25	33	36	Ro.	30,00
003295	19	5	320	Ro.	8,00
003297	19	1,5	320	Ro.	4,00



D 86

PP-Film-Träger/ PP carrier

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,11 mm
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, h'beige/ release paper, lightbeige
Produktcharakteristik/Product description: Universal Verlegeband universal carpet tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002396	19	25	96	Ro.	2,06
002398	25	25	72	Ro.	2,70
000170	30	25	60	Ro.	3,24
000177	38	25	48	Ro.	3,90
000181	50	25	36	Ro.	5,40



D 863

Weich-PVC Film/ Soft PVC carrier

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,15 mm
Farbe(n)/Colour: weiß-grün/white-green
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, weiß/ release paper, white
Produktcharakteristik/Product description: Doppelseitiges Abdeckband - aussen + innen double sided masking tape - outdoor + indoor

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001639	25	25	72	Ro.	3,64
001649	35	25	48	Ro.	5,04

D 87

Gewebeträger/ cloth carrier

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,2 mm
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, h'beige/ release paper, light beige
Produktcharakteristik/Product description:
Verlegeband
carpet tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002418	19	25	96	Ro.	2,68
002419	25	25	72	Ro.	3,52
004104	30	25	60	Ro.	4,23
003658	38	25	48	Ro.	5,35
001142	50	25	36	Ro.	7,04



D 87 A

Zellwollgewebeträger/ Rayon cloth carrier

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,34 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, weiß/ release paper, white
Produktcharakteristik/Product description:
Verlegeband, auch auf Messen einsetzbar, weichmacherstabil
carpet- and exhibition tape, resistant against plasticizer

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003671	19	25	96	Ro.	4,26
004042	25	25	72	Ro.	5,60
003767	38	25	48	Ro.	8,52
003307	50	25	36	Ro.	11,20

D 870

Gewebeträger/ cloth carrier

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,28 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, d. beige/ release paper, dark beige
Produktcharakteristik/Product description:
Verlegeband für raue Untergründe
carpet tape, for rough surfaces

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002408	19	25	96	Ro.	3,40
003660	25	25	72	Ro.	4,48
000189	38	25	48	Ro.	6,80
003663	50	25	36	Ro.	8,95

D 8710

PE-Netzgewebe/ PE-net cloth

Kleber/Adhesive: Butyl-Kautschuk/butyl-rubber
Banddicke/Thickness: 1,0 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, braun/ release paper, brown
Produktcharakteristik/Product description:
Für den Aussenbereich, säuren-, laugen- und lösungsmittelbeständig, bis -50°C temperaturstabil
outdoor application, acid + solvent resistance, temperature resistant up to -50°C

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002409	12	15	72	Ro.	5,00
003309	15	15	60	Ro.	6,00
002412	19	15	48	Ro.	7,00
003310	25	15	36	Ro.	9,00
003080	30	15	32	Ro.	11,00
003085	38	15	24	Ro.	14,00
003086	50	15	20	Ro.	18,00



D 876

Spezial Baumwollgewebe/ special cotton cloth

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,28 mm
Farbe(n)/Colour: grau/grey
Kleberabdeckung/Liner: PE-Folie, blau/PE-film, blue
Produktcharakteristik/Product description:
"Duo-Steinband" Abdeckhilfe auf schwierigen Untergründen, z.B. Beton
Masking Tape for difficult surfaces, e.g. concrete

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002422	25	25	72	Ro.	6,00
002423	38	25	48	Ro.	9,00
003855	50	25	36	Ro.	12,00



D 88

PE-Schaum, 100kg/ PE Foam, 100kg

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,8 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Kleberabdeckung/Liner: PE-Liner, grün/PE-liner, green
Produktcharakteristik/Product description:
stark klebend, elastisch, ausgleichen von Stärketoleranzen
strong adhesion, flexible, adjusting of imbalances

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE		Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002518	19	50	48		Ro.	12,60
002432	25	50	36		Ro.	16,58
003097	30	50	32		Ro.	19,90
002519	38	50	24		Ro.	25,20
003101	50	50	20		Ro.	33,16
000669	6	10	36	*single roll packed in PE-bag*	Ro.	2,00
000670	9	10	24		Ro.	2,58
000679	19	10	12		Ro.	4,60



D 881

EVA-Schaum/ EVA-Foam

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 1,0 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Kleberabdeckung/Liner: PE-Film, grün/green
Produktcharakteristik/Product description:
Montageband mit hoher Klebkraft und Alterungsstabilität
Mounttape with high adhesive strength and ageing resistance

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003104	19	50	48	Ro.	9,00
003108	25	50	36	Ro.	11,15
003111	30	50	32	Ro.	14,21
003114	38	50	24	Ro.	18,00
003117	50	50	20	Ro.	26,68

D 8908 K

PE-Schaum/ PE Foam

Kleber/Adhesive: klebekräftiger Kautschukkleber/ strong rubber adhesive
Banddicke/Thickness: 0,80 mm
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier/release paper
Produktcharakteristik/Product description:
Aggressiver Mountkleber für Schilder, Displays, Haken usw. sowie apolare Kunststoffe
aggressiv adhesive for displays, sideboards, hooks and low energetic surfaces

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000681	19	66	12	Ro.	16,00
003344	25	66	9	Ro.	21,06
000684	30	66	8	Ro.	25,27
003346	38	66	6	Ro.	32,00
003347	50	66	5	Ro.	42,11

Doppelseitig klebende Bänder / Double Sided Tapes

D 891

EVA-Schaum/ EVA Foam

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 1,0 mm
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Kleberabdeckung/Liner: PE-besch. Papier, gelb/ PE coated paper, yellow
Produktcharakteristik/Product description:
Montageband mit hoher Klebkraft und Alterungsstabilität und gutem Preis-/Leistungsverhältnis
Mounttape with high adhesive strength and ageing resistance, convenient price-performance ratio

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
007323	19	50	12	Ro.	10,00
006748	25	50	10	Ro.	13,16
007322	30	50	8	Ro.	15,79
003740	38	50	6	Ro.	20,00
003145	50	50	5	Ro.	26,32

D 8910

PE-Schaum/ PE Foam

Kleber/Adhesive: klebekräftiger Acrylkleber/ strong acrylic adhesive
Banddicke/Thickness: 1,00 mm
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Kleberabdeckung/Liner: Silikonpapier, weiß/ release paper, white
Produktcharakteristik/Product description:
Elastischer Montageschaum für Spiegel, Haken usw.
flexible foam tape for mirrors, hooks, etc.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000685	12	50	18	Ro.	7,58
000688	15	50	15	Ro.	9,48
002167	19	50	12	Ro.	12,00
002165	25	50	10	Ro.	15,80
006286	30	50	8	Ro.	18,95
002522	38	50	6	Ro.	24,00

Elektrobänder / Electrical Tapes

E 163

Zellwollgewebe/ rayon cloth

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,25 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
Kabelbandagierung von Hand und Maschine
Cotton cloth tape for harness wrapping and bundling

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000690	9	25	297	Ro.	2,35
000695	15	25	180	Ro.	3,92
000697	19	25	192	Ro.	4,96

E 901

Polyester-Träger/ polyester carrier

Kleber/Adhesive: Kautschuk, wärmehärtend/ thermosetting rubber
Banddicke/Thickness: 0,06 mm
Farbe(n)/Colour: gelb/yellow (farblos auf Anfrage/ transparent on request)
Produktcharakteristik/Product description:
Phasen- und Wickelkopfisolation
end winding insulation
Isolierstoffklasse/insulation class: B / UL listed

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003150	9	66	192	Ro.	4,13
003151	15	66	120	Ro.	6,88
000700	19	66	96	Ro.	8,72
003153	25	66	72	Ro.	11,47
003154	30	66	60	Ro.	13,76
004114	50	66	36	Ro.	22,94



E 902

Polyester-Träger/ polyester carrier

Kleber/Adhesive: Acrylat, hitzestabil/ acrylic, temperature resistant
Banddicke/Thickness: 0,06 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent (gelb auf Anfrage/ yellow on request)
Produktcharakteristik/Product description:
Phasen- und Wickelkopfisolation
end winding insulation
Isolierstoffklasse/insulation class: B / UL listed

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003169	15	66	120	Ro.	6,68
003172	19	66	96	Ro.	8,46
002175	25	66	72	Ro.	11,14
003173	30	66	60	Ro.	13,37
003176	38	66	48	Ro.	16,93
002183	50	66	36	Ro.	22,28

E 905

Polyester-Träger/ polyester carrier

Kleber/Adhesive: Kautschuk, wärmehärtend/ thermosetting rubber
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: sonnengelb/sun yellow
Produktcharakteristik/Product description:
Phasen- und Wickelkopfisolation, Kantenverstärkung der Nutisolation, Schlusswicklung bei Gießharzkondensatoren
As outer wrap insulation in capacitors production.
Interlayer an outer wrap in transformers and coils.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
005870	19	66	96	Ro.	10,97

E 965

Polyimid-Träger/ polyimid carrier

Kleber/Adhesive: silikonkautschuk/polysiloxan rubber
Banddicke/Thickness: 0,06 mm
Farbe(n)/Colour: amber
Produktcharakteristik/Product description:
Abdeckung von gedruckten Schaltungen, hitzestabil bis 260°C
Protection of printed circuit boards, high temperature resistant up to 260°C
Spezifikation: UL listed
Isolierstoffklasse/insulation class: B / UL listed

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001025	12	33	52	Ro.	10,57
003129	19	33	48	Ro.	16,74
001026	25	33	36	Ro.	22,03
003130	30	33	24	Ro.	26,43
003131	38	33	20	Ro.	33,48
003132	50	33	18	Ro.	44,06

E 91

Weich PVC Träger/ soft PVC carrier

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,12 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black (Farben auf Anfrage/ colours on request)
Produktcharakteristik/Product description:
Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabelbäumen, Korrosionsschutz
Elektrikal insulation, suitable for winding electric wire, providing protection and insulation

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
005322	9	33	136	Ro.	1,10
003113	12	33	104	Ro.	1,22
000735	15	33	80	Ro.	1,53
003590	19	33	64	Ro.	1,94
001368	25	33	48	Ro.	2,55
000753	30	33	40	Ro.	3,06
000756	38	33	32	Ro.	3,63
000762	50	33	24	Ro.	4,77

E 977S

Glasgewebe Träger/ glass cloth carrier

Kleber/Adhesive: Silikonkautschuk / Silicone rubber
Banddicke/Thickness: 0,17 mm
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Produktcharakteristik/Product description:
Elektro-Isolation, Abkleben von Spulen, Transformatoren und Elektromotoren.
Electro insulation, protection of coils, transformers and electrical motors.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
006778	12	50	72	Ro.	26,49
002367	19	50	48	Ro.	41,94
000812	25	50	36	Ro.	55,19
003135	30	50	32	Ro.	66,23
003136	38	50	24	Ro.	83,89
003137	50	50	20	Ro.	110,38
003138	75	50	18	Ro.	165,56

E 997

Teflon®-Tape

Kleber/Adhesive: Silikonkautschuk / Silicone rubber
Banddicke/Thickness: 0,08 mm
Farbe(n)/Colour: grau/grey
Produktcharakteristik/Product description:
Elektro-Isolation, Spulen- und Kondensatorenwicklung, Hitzeschutz
Electrical insulation, coil and capacitor wrapping, heat protection

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003327	25	33	36	Ro.	94,17
004412	50	33	20	Ro.	188,35

E 997GB13

Glasgewebe Träger/ glass cloth carrier

Kleber/Adhesive: Silikonkautschuk/silicone rubber
Banddicke/Thickness: 0,13 mm
Farbe(n)/Colour: beige
Kleberabdeckung/Liner: Kreppfolie/crepe foil
Produktcharakteristik/Product description:
Hochreissfestes, hochtemperaturbeständiges Band zum Schützen von Schweissbahnen, damit ein Ankleben der Folie verhindert wird (Heisssiegeln). Elektroisolation im Hochtemperaturbereich.
High tensile strength, high temperature resistant tape for protection of welding lines, to prevent the sticking of the foil. Electrical insulation in the high temperature area.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001424	25	30	18	Ro.	74,50

E 997GB19

Glasgewebe Träger/ glass cloth carrier

Kleber/Adhesive: Silikonkautschuk/silicone rubber
Banddicke/Thickness: 0,19 mm
Farbe(n)/Colour: beige
Kleberabdeckung/Liner: Kreppfolie/crepe foil
Produktcharakteristik/Product description:
Hochreissfestes, hochtemperaturbeständiges Band zum Schützen von Schweissbahnen, damit ein Ankleben der Folie verhindert wird (Heisssiegeln). Elektroisolation im Hochtemperaturbereich.
High tensile strength, high temperature resistant tape for protection of welding lines, to prevent the sticking of the foil. Electrical insulation in the high temperature area.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001446	25	30	18	Ro.	86,50

E 997GB30

Glasgewebe Träger/ glass cloth carrier

Kleber/Adhesive: Silikonkautschuk/silicone rubber
Banddicke/Thickness: 0,30 mm
Farbe(n)/Colour: beige
Kleberabdeckung/Liner: Kreppfolie/crepe foil
Produktcharakteristik/Product description:
Hochreissfestes, hochtemperaturbeständiges Band zum Schützen von Schweissbahnen, damit ein Ankleben der Folie verhindert wird (Heisssiegeln). Elektroisolation im Hochtemperaturbereich.
High tensile strength, high temperature resistant tape for protection of welding lines, to prevent the sticking of the foil. Electrical insulation in the high temperature area.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001452	25	30	18	Ro.	120,00

E-PIB

Polyisobutylen, selbstverschweissend/ self-amalgamating tape

Banddicke/Thickness: 0,50 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Abdeckung/Liner: PE-Folie/PE film
Produktcharakteristik/Product description:
Abdichten und Isolieren von Elektrokabeln, wasserundurchlässige Anwendungen
Sealing + insulation of electrical cables, watertight

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000818	19	10	48	Ro.	4,32
002567	19	5	96	Ro.	2,56

Elektrobänder / Electrical Tapes

E-PK190

Glasgewebe Träger/ glass cloth carrier

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,16 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
Kabelbandagierung von Hand (Motorraumbereich), Schützen, Abdecken im Hochtemperaturbereich.
Harness wrapping by hand (engine compartment), protection, cover in the high temperature area.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000268	19	30	108	Ro.	17,07
000271	25	30	72	Ro.	22,46

E-PK268

Gewebe Träger/ cloth carrier

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,21 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
Kabelbandagierung im Automobilbereich.
For wire harness in the automotive area.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000822	19	50	52	Ro.	6,71
000823	50	50	20	Ro.	17,65

E-PK285

Gewebe Träger/ cloth carrier

Kleber/Adhesive: Kautschuk, schwarz/rubber, black
Banddicke/Thickness: 0,27 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
Schutz vor Kabelspleissstellen; vielseitige Anwendungen im Autokabelbereich.
Protection of cable splices and other high performance applications in the automotive electric.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002254	38	50	32	Ro.	9,98
001024	50	50	24	Ro.	13,13



E-PV162

Veloursgewebe Träger/ velours cloth carrier

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
Kabelbandagierung im Auto-motivebereich. Ersatz von Schläuchen und Wellrohr. Hohe Alterungsstabilität; extrem beständig als Scheuer- und Klapperschutz.
For wire harness in the automotive area. Excellent substitute for hoses and corrugated tubes. High ageing stability; extremly high protection against abrasion and rattle.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003525	9	6	108	Ro.	3,30
000824	19	6	135	Ro.	5,46
002380	25	6	99	Ro.	7,18
000826	38	6	84	Ro.	10,92

Spezialfilme / special film tapes

F 15S

Sicherungsband/ Security Tape

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: rot/red
Produktcharakteristik/Product description:
Sicherungsband auf Polyesterbasis, "Diebstahlsicherung"
Security Tape based on Polyesterfilm, "anti-theft device"

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003353	50	50	36	Ro.	14,00

F 172

Polyband, metallisiert/ poly tape, metallized

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Produktcharakteristik/Product description:
Nahtband für metallisierte Isolierfolien/ splice tape for metallized insulation foils
3 Zoll Kern! / 3" core!
1 Zoll Kern auf Anfrage / 1" core possible on request

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001251	50	100	36	Ro.	6,40
001258	75	100	24	Ro.	9,60
001236	100	100	18	Ro.	12,80

F 3010

MOPP-Folie

Kleber/Adhesive: Naturautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,11 mm
Farbe(n)/Colour: blau/blue
Produktcharakteristik/Product description:
hohe Reißfestigkeit bei geringer Dehnung
Masking für "weisse Ware"
high tear resistance and less elongation, masking of "white goods"

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000285	19	66	48	Ro.	6,80
001989	25	66	36	Ro.	8,65
003351	30	66	32	Ro.	10,30
003352	38	66	24	Ro.	13,60
000286	50	66	20	Ro.	17,30

Film - Masking Tapes / Fine Line Tapes

F 168

Polymerfilm

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,13 mm
Farbe(n)/Colour: osha-grün/osha green
Produktcharakteristik/Product description:
Maskierung beim Lackieren, 180°C hitzestabil erzeugt niedrige und saubere Lackkanten, besonders flexibel
masking up to 180°C, low and clean lacquer edges, especially flexible

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002384	3	55	288	Ro.	2,85
002385	6	55	144	Ro.	3,95
006294	9	55	96	Ro.	4,95
002390	12	55	72	Ro.	5,25
005199	19	55	48	Ro.	7,65
000833	25	55	36	Ro.	10,07
000834	30	55	32	Ro.	12,08
003144	38	55	24	Ro.	15,30
000836	50	55	20	Ro.	20,13

F 178

Polymerfilm

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,13 mm
Farbe(n)/Colour: orange
Kleberabdeckung/Liner: Kreppfolie/crepe foil
Produktcharakteristik/Product description:
Maskierung beim Lackieren mit anschließender Ofentrocknung, 180°C hitzestabil
masking with oven drying, up to 180°C

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001615	3	55	288	Ro.	2,34
001612	6	55	144	Ro.	3,24
008006	9	55	96	Ro.	4,06
001620	12	55	72	Ro.	4,31
003147	19	55	48	Ro.	6,25
003149	25	55	36	Ro.	8,20
003152	30	55	32	Ro.	9,85
003157	38	55	24	Ro.	12,50
001624	50	55	20	Ro.	16,41

Poly-Film-Spezialanwendungen / special applications

F 183

Polyesterfilm (PETP)

Kleber/Adhesive: Silikonkautschuk/silicone rubber
Banddicke/Thickness: 0,055 mm
Farbe(n)/Colour: grün-trans./green-trans.
rot auf Anfrage/red on request
Produktcharakteristik/Product description:
Spleissen im Hochtemperaturbereich, Verklebung antiadhesiver Materialien, Maskierung bei der Pulverlackierung
splicing in high temperature areas, fixing of anti-adhesive materials, masking for powder coating

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
grü. 000848	12	66	144	Ro.	11,56
003747	15	66	120	Ro.	12,14
000860	19	66	96	Ro.	14,64
000864	25	66	72	Ro.	19,50
001636	30	66	60	Ro.	23,40
003439	50	66	36	Ro.	32,13



F 184

Polyesterfilm (PETP)

Kleber/Adhesive: Silikonkautschuk/silicone rubber
Kleberabdeckung/Liner: PETP-film, transparent
Banddicke/Thickness: 0,055 mm
Farbe(n)/Colour: blau/blue-transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Polyesterfolie mit gewachster Oberfläche, Polyester-Abdeckung.
Polyester film with waxed releasecoat, adhesive covered with polyester liner

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003174	12	66	144	Ro.	17,50
003177	25	66	72	Ro.	34,30
003179	50	66	36	Ro.	68,54

F 185

Polyesterfilm (PETP)

Kleber/Adhesive: Silikonkautschuk/silicone rubber
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: grün/green
Produktcharakteristik/Product description:
Abdeckungen bei Speziallackierungen und Beschichtungen bis 220°C
masking of special coated surfaces up to 220°C

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003360	19	66	96	Ro.	16,72
003362	25	66	72	Ro.	22,00
003364	30	66	60	Ro.	26,40
003366	38	66	48	Ro.	33,44
000906	50	66	36	Ro.	44,00

F 185 A

Polyesterfilm (PETP)

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Abdecken bei Speziallackierungen und Beschichtungen im Hochtemperaturbereich.
Masking of special coating systems, e.g. powder coating, high-temperature masking.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003368	19	50	96	Ro.	9,00
003374	25	50	72	Ro.	11,80
003373	30	50	60	Ro.	14,20
003375	38	50	48	Ro.	18,00
000922	50	50	36	Ro.	23,60

F 2000

Hart-PVC, geprägt
Embossed rigid PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Bündeln, durch geprägte Oberfläche besonders leicht abrollbar
packaging, bundling, due to embossed surface - easy unwind

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003181	38	66	48	Ro.	2,70
001308	50	66	36	Ro.	3,50
003183	75	66	24	Ro.	5,25



F 22

Hart-PVC/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Bündeln
packaging, bundling, "carton sealing tape"

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000998	9	66	192	Ro.	0,85
001313	12	66	144	Ro.	0,96
001012	15	66	120	Ro.	1,20
001316	19	66	96	Ro.	1,42
000895	25	66	72	Ro.	1,86
000897	30	66	60	Ro.	2,10
000898	38	66	48	Ro.	2,32
003187	50	66	36	Ro.	3,05
001320	75	66	24	Ro.	4,60



F 23

Hart-PVC/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06
Farbe(n)/Colour: chamois/brown
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Bündeln
packaging, bundling, "carton sealing tape"

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001726	19	66	96	Ro.	1,42
000903	25	66	72	Ro.	1,86
001730	30	66	60	Ro.	2,10
000907	38	66	48	Ro.	2,32
001325	50	66	36	Ro.	3,05
001327	75	66	24	Ro.	4,60



F 234

Fadenverstärkter Hart-PVC, Packfilm, 3 Längs- + 1 Sinusfaden/
Rigid PVC film, re-inforced

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06
Farbe(n)/Colour: farblos und chamois/ transparent and brown
Produktcharakteristik/Product description:
mittelschwere Verpackung, verstärkte Reißkraft, bessere Weiterreißfestigkeit
medium weight packaging, higher tensile- strength

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
fbl. 000909	38	66	48	Ro.	3,10
000918	50	66	36	Ro.	4,05
000924	75	66	24	Ro.	6,10
cha. 001740	38	66	48	Ro.	3,10
000914	50	66	36	Ro.	4,05
000920	75	66	24	Ro.	6,10

F 24

Hart-PVC/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06 mm
Farbe(n)/Colour: blau, gelb, grün, rot, schwarz, weiß/ blue, yellow, green, red, black, white
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Bündeln, Kennzeichnen
packaging, bundling, marking

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	9	66	192	Ro.	1,45
div./misc.	12	66	144	Ro.	1,55
div./misc.	15	66	120	Ro.	1,85
div./misc.	19	66	96	Ro.	2,13
div./misc.	25	66	72	Ro.	2,79
div./misc.	30	66	60	Ro.	3,15
div./misc.	38	66	48	Ro.	3,48
div./misc.	50	66	36	Ro.	4,58
div./misc.	75	66	24	Ro.	6,87
div./misc.	100	66	18	Ro.	9,16

F 24 FOR

Hart-PVC/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06 mm
Farbe(n)/Colour: fluor-orange
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Warnen, Kennzeichnen
packaging, warning, marking

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001829	19	66	96	Ro.	2,34
003221	25	66	72	Ro.	3,07
001862	30	66	60	Ro.	3,69
003226	38	66	48	Ro.	4,67
001913	50	66	36	Ro.	6,14

F 24 QR

Hart-PVC, Spezialfilm/
Rigid special PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk, farblos, modifiziert/ transparent natural rubber, modified
Banddicke/Thickness: 0,06 mm
Farbe(n)/Colour: blau/blue
Produktcharakteristik/Product description:
Abdecken, Schützen, durch Release-Coat-Beschichtung leicht abrollbar
masking, protection, due to the release coat - easy unwind

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001036	19	66	96	Ro.	2,34
001836	25	66	72	Ro.	3,07
001874	38	66	48	Ro.	4,67
003738	50	66	36	Ro.	6,14
001032	100	66	18	Ro.	12,28

F 265

Hart-PVC Film, stark/
Rigid PVC film, strong

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: chamois, farblos, weiß/ brown, transparent, white
Produktcharakteristik/Product description:
mittelschwere Verpackung, Fixieren
medium weight packaging, Fixation

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	66	96	Ro.	2,50
div./misc.	25	66	72	Ro.	3,10
div./misc.	38	66	48	Ro.	4,70
div./misc.	50	66	36	Ro.	6,10
div./misc.	75	66	24	Ro.	9,15

F 29S

PP-Film, geräuschlos abrollbar/ PP no noise

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,06
Farbe(n)/Colour: chamois/brown, farblos/clear
Produktcharakteristik/Product description:
Premium-Packband, besonders reißfest und hohe Klebkraft, dauerhaftes Verpacken, "NO NOISE", preisgünstige PVC-Alternative
Premium-Tape, high tensile strength and adhesion, long-term packaging, "NO NOISE", economical PVC-alternative

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
fbl. 001425	50	66	36	Ro.	2,30
cha. 001423	50	66	36	Ro.	2,30

F 29 cha

PP-Film, geräuscharm abrollbar/ PP low noise

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/brown
Produktcharakteristik/Product description:
dauerhaftes Verpacken, alterungs- und UV-stabil; "LOW NOISE"/long-term packaging, UV- and ageing resistant

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001286	19	66	96	Ro.	0,77
001291	25	66	72	Ro.	0,95
001295	38	66	48	Ro.	1,45
001307	50	66	36	Ro.	1,90
001406	75	66	24	Ro.	2,85



F 29 fbl

PP-Film, geräuscharm abrollbar/ PP low noise

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
dauerhaftes Verpacken, alterungs- und UV-stabil; "LOW NOISE"/long-term packaging, UV- and ageing resistant

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001282	12	66	144	Ro.	0,64
001284	15	66	120	Ro.	0,69
001287	19	66	96	Ro.	0,77
001289	25	66	72	Ro.	0,95
000667	30	66	60	Ro.	1,14
003240	38	66	48	Ro.	1,45
001309	50	66	36	Ro.	1,90
001411	75	66	24	Ro.	2,85

F 2900

PP-Film, geräuscharm abrollbar/ PP low noise

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06 mm
Farbe(n)/Colour: chamois + farblos/ brown + transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Kartonverschluss
packaging,carton sealing

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
fbl. 001290	50	66	36	Ro.	2,60
008021	75	66	24	Ro.	3,90
cha. 001288	50	66	36	Ro.	2,60

F 292

PP-Film

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: chamois + farblos/ brown + transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Kartonverschluss; besonders geeignet für Testliner
packaging, especially for testliner

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
fbl. 001430	50	66	36	Ro.	1,66
001434	50	990	6	Ro.	25,00
001436	75	990	4	Ro.	37,50
cha. 001428	50	66	36	Ro.	1,66
001432	50	990	6	Ro.	25,00
003285	75	990	4	Ro.	37,50



F 293E

Etikettenschutzfilm auf PP-Folienbasis/ label protection film

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,04 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Etiketten- und Dokumentenschutz
label- and document protection

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001555	130	66	12	Ro.	4,60
001558	150	66	12	Ro.	5,20
001561	200	66	6	Ro.	7,63

F 294

Fadenverstärkter PP-Packfilm, 3 Längs- + 1 Sinusfaden/ PP packaging Tape, reinforced

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: chamois + farblos/ brown + transparent
Produktcharakteristik/Product description:
mittelschwere Verpackung, deutlich verbesserte Weiterreißfestigkeit
medium weight packaging, higher tensile strength and better tear strength

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
cha. 003292	38	66	48	Ro.	2,20
000211	50	66	36	Ro.	2,80
003294	75	66	24	Ro.	4,20
fbl. 001061	38	66	48	Ro.	2,20
003298	50	66	36	Ro.	2,80
003296	75	66	24	Ro.	4,20

F 297S

PP-Film, gereckt/
PP mono-oriented

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,07
Farbe(n)/Colour: orange
Produktcharakteristik/Product description:
Bündeln, Verpacken, Palettensicherung
packaging, bundling, securing of palletized goods
Klebt gut auf eigener Rückseite!/
sticks well on own backside!
Reißkraft/tensile strength: 160 N/cm

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001261	12	66	144	Ro.	0,85
001262	15	66	120	Ro.	1,07
001263	19	66	96	Ro.	1,36
001265	25	66	72	Ro.	1,78
001267	50	66	36	Ro.	3,56

F 299S

PP-Film, gereckt/
PP mono-oriented

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,10
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
Bündeln, Verpacken, Palettensicherung
packaging, bundling, securing of palletized goods
Klebt gut auf eigener Rückseite!/
sticks well on own backside!
Reißkraft/tensile strength: 200 N/cm

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001563	9	66	96	Ro.	1,38
003300	12	66	72	Ro.	1,52
001569	15	66	60	Ro.	1,74
001954	19	66	48	Ro.	2,05
000217	25	66	36	Ro.	2,72
000254	38	66	24	Ro.	3,91
001959	50	66	20	Ro.	5,19

F 30

PE-Band/
PE-Tape

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,12 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
sortenreines Verpacken, Fixieren, Endlosmachen
packaging, fixing, genuine packaging

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003302	19	50	96	Ro.	1,70
002049	25	50	72	Ro.	2,24
002053	30	50	60	Ro.	2,69
003306	38	50	48	Ro.	3,40
002068	50	50	36	Ro.	4,48

F 30 ORA

PE-Band/
PE-Tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,12 mm
Farbe(n)/Colour: orange
Produktcharakteristik/Product description:
Abdecken und Schützen
masking and protection

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001508	25	33	72	Ro.	2,00
002055	38	33	48	Ro.	3,04
001107	50	33	36	Ro.	4,00

F 302

PE-Band/
PE-Tape

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,12 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
sortenreines Verpacken, Fixieren, Endlosmachen, Bündeln
genuine packaging, fixing, bundling, splicing

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003676	30	50	60	Ro.	4,00
003308	38	50	48	Ro.	4,75
003311	50	50	36	Ro.	6,22
003312	50	250	12	Ro.	31,10

PE-Abdeck und Schutzfolien/ PE Masking and Protection Film

F 301

PE-Band/ PE Tape

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,125
Farbe(n)/Colour: farblos, weiß/transparent, white
Produktcharakteristik/Product description:
Universalreparaturband, Schützen,
gute UV-Beständigkeit
universal patch- and repair-tape, protection,
good UV-resistance

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
fbl. 000289	38	50	48	Ro.	5,30
003313	50	50	36	Ro.	6,86
003314	100	50	18	Ro.	13,73
wei. 003376	50	50	36	Ro.	6,86
003377	100	50	18	Ro.	13,73

F 30215

PE-Band/ PE Tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,12
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Produktcharakteristik/Product description:
Lackierabdeckband, -"BULK MASK"-, besonders für Kunststoffteile
masking tape, especially for plastic parts

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000139	19	50	96	Ro.	3,30
000140	25	50	72	Ro.	4,25
000141	30	50	60	Ro.	5,10
000142	38	50	48	Ro.	6,36
000143	50	50	36	Ro.	8,36

F 304

PE-Band/ PE Tape

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,125
Farbe(n)/Colour: transparent, weiß auf Anfrage/ transparent, white on request
Produktcharakteristik/Product description:
Bulk-Maskierband, UV-beständig, für Langzeit-anwendungen.
For bulk-masking, UV-stabil adhesive, for structured surfaces.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
004295	50	50	20	Ro.	8,00
005782	50	100	36	Ro.	16,00

F 307

PE-Band, metallisiert/ PE Tape, metallized

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,125
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Produktcharakteristik/Product description:
Aluminisierte Polyäthylenfolie, einseitig mit einem alterungsstabilen Acrylkleber beschichtet, leicht abrollbar;
Anwendungen: Abdichten, Dampfdiffusionssperre, Licht- und Hitze-Reflektor, Elektroabschirmung.
Aluminated Polyethylen-Film with acrylic adhesive, easy unwinding. Application: Light- and Heatreflecting tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003315	50	50	20	Ro.	9,50

PVC-Abdeck- und Schutzfolien/ PVC Masking and Protection Film

F 31

Weich-PVC-Band/ Soft-PVC-Tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,12 mm
Farbe(n)/Colour: weiß/white
Produktcharakteristik/Product description:
Abdeckfilm für zeitlich begrenzte Abdeckungen in der kalten Jahreszeit im Außenbereich, besonders von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium.
Used outdoors as temporary surface protection for wooden, aluminium and plastic door- and window frames in cold seasons.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000905	38	33	48	Ro.	3,66
000908	50	33	36	Ro.	4,80



F 32

Weich-PVC-Band/ Soft-PVC-Tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,13 mm
Farbe(n)/Colour: weiß, gelb/white, yellow
Produktcharakteristik/Product description:
Gipserband/Plaster Tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
gel. 002114	38	33	48	Ro.	2,80
000954	50	33	36	Ro.	3,60
wei. 002115	38	33	48	Ro.	2,80
000955	50	33	36	Ro.	3,60

F 32G

Weich-PVC-Band/ Soft-PVC-Tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,14 mm
Farbe(n)/Colour: weiß, gelb/white, yellow
Produktcharakteristik/Product description:
Gipserband, gerillt/Plaster Tape, embossed

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
wei. 003317	38	33	48	Ro.	3,00
000968	50	33	36	Ro.	3,90
gel. 000966	38	33	48	Ro.	3,00
000967	50	33	36	Ro.	3,90

F 33

Weich-PVC-Band/ Soft-PVC-Tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,17 mm
Farbe(n)/Colour: gelb, rot, blau, weiß, grün/ yellow, red, blue, white, green
Produktcharakteristik/Product description:
Bodenmarkierungen im Innenbereich
Floor marking indoor

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	50	33	36	Ro.	5,90

PVC-Abdeck- und Schutzfolien/ PVC Masking and Protection Film

F 33P

Weich-PVC-Band/ Soft PVC Tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,17
Farbe(n)/Colour: rot-weiß/red-white
Produktcharakteristik/Product description:
Warnmarkierung im Innenbereich nach BGV A8
Lanemarking tape indoor, caution tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
006654	50	33	36	Ro.	7,00



F 33P

Weich-PVC-Band/ Soft PVC Tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,17
Farbe(n)/Colour: gelb-schwarz/yellow-black
Produktcharakteristik/Product description:
Warnmarkierung im Innenbereich nach BGV A8
Lanemarking tape indoor, caution tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002235	50	33	36	Ro.	7,00

Filamentbänder/ Filament Tapes

F 406

PP-Filamentband, glasfaserverstärkt/ PP Filament Tape, fiberglass-reinforced

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,10 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Bündeln Verpacken, Palettensicherung
bundling, packaging, securing of pallets
Reisskraft/tensile strength: 200 N/cm

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000154	19	50	48	Ro.	2,07
000155	25	50	36	Ro.	2,73
000156	38	50	24	Ro.	4,14
000157	50	50	18	Ro.	5,46
000158	75	50	12	Ro.	8,20

F 407

PP-Filamentband, glasfaserverstärkt/ PP Filament Tape, fiberglass-reinforced

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,12 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Bündeln Verpacken, Palettensicherung
bundling, packaging, securing of pallets
Reisskraft/tensile strength: 230 N/cm

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000160	15	50	60	Ro.	1,90
000161	19	50	48	Ro.	2,30
000162	25	50	36	Ro.	3,03
003318	30	50	30	Ro.	3,64
000163	38	50	24	Ro.	4,60
000164	50	50	18	Ro.	6,06
000165	75	50	12	Ro.	9,10

F 408

PP-Filamentband, glasfaserverstärkt/ PP Filament Tape, fiberglass-reinforced

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,14 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Bündeln, schwere Verpackungen
bundling, heavy packaging
Reisskraft/tensile strength: 420 N/cm

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001742	15	50	60	Ro.	2,90
001150	19	50	48	Ro.	3,34
001153	25	50	36	Ro.	4,40
001753	30	50	30	Ro.	5,28
003319	38	50	24	Ro.	6,68
001155	50	50	18	Ro.	8,79
001781	75	50	12	Ro.	13,20

FB 40

PP-Filamentband, bi-glasfaserverstärkt/ PP Filament Tape, bi-fiberglass-reinforced

Kleber/Adhesive: synth. Kautschuk/synth. rubber
Banddicke/Thickness: 0,13 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Bündeln, Verpacken, Fixieren
bundling, packaging, fixing
Reisskraft/tensile strength: 250 N/cm

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003321	19	50	48	Ro.	3,34
001797	25	50	36	Ro.	4,39
007271	30	50	30	Ro.	5,40
003322	38	50	24	Ro.	6,70
001212	50	50	18	Ro.	8,77
002244	75	50	12	Ro.	13,20

Filamentbänder/ Filament Tapes

F 43 swa

Polyester Filamentband, glasfaserverstärkt
PETP-filament tape, fiberglass-reinforced

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,2
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
Bündeln, Isolieren, Fixieren, Coilsicherung; auch geeignet für den sicheren Verschluß von gewachsten und recycelten Pappmaterialien, durch schwarze Folie UV beständig
bundling, fixing, high tensile, qualified for waxed and recycled cartons, uv-resistant by black film
Reißkraft/tensile strength: 570 N/cm

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003323	19	50	48	Ro.	11,62
001787	25	50	36	Ro.	15,29
003324	30	50	32	Ro.	18,35
003325	38	50	24	Ro.	23,24
003326	50	50	20	Ro.	30,58

Gewebe-Klebebänder/ Cloth Tapes

G 341

Rayon-Gewebe, beschichtet mit geprägtem Silikonkautschuk/ Rayon cloth tape, coatet with an embossed silicone rubber

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,66 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
Rutschfeste Unterlage, Transportwalzenbelag.
Anti-slip base, carrier roller covering.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002556	50	25	18	Ro.	409,39

G 71

Baumwollgewebe/ cotton cloth

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,26 mm
Farbe(n)/Colour: natur-weiß/natural white
Produktcharakteristik/Product description:
gute Soforthaftung, flexibler Träger, griffige Oberfläche
good initial tack, flexible carrier, surface with good grip

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002557	19	50	48	Ro.	6,14
002558	25	50	36	Ro.	8,08
002559	30	50	32	Ro.	9,69
002560	38	50	24	Ro.	12,28
002561	50	50	20	Ro.	16,15



G 76

PE-beschichtetes Gewebe/ PE coated cloth

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,22 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz, weiß, silber/ black, white, silver
Produktcharakteristik/Product description:
flexibel, gute Handreißbarkeit, preiswertes Allround-Band
flexible, easy to tear, low cost GP-Tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	50	48	Ro.	3,00
div./misc.	25	50	36	Ro.	3,95
div./misc.	30	50	32	Ro.	4,74
div./misc.	38	50	24	Ro.	6,00
div./misc.	50	50	20	Ro.	7,90



G 76S

PE-beschichtetes Gewebe/ PE coated cloth

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,25 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Produktcharakteristik/Product description:
flexibel, hohes "Massepolster", aggressive Klebkraft!
flexible, high coating weight, high initial tack

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
007480	50	50	24	Ro.	9,26

G 76F

PE-beschichtetes Gewebe/
PE coated cloth

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,22 mm
Farbe(n)/Colour: blau, gelb, grün, rot
blue, yellow, green, red
Produktcharakteristik/Product description:
flexibel, gute Handreißbarkeit, preiswertes Allround-Band
flexible, easy to tear, low cost GP-Tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	50	48	Ro.	3,24
div./misc.	25	50	36	Ro.	4,27
div./misc.	30	50	32	Ro.	5,12
div./misc.	38	50	24	Ro.	6,49
div./misc.	50	50	20	Ro.	8,54
div./misc.	75	50	20	Ro.	12,80

G 760

PE-beschichtetes Gewebe/
PE coated cloth

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,17 mm
Farbe(n)/Colour: silber/silver
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Fixieren, Abdichten, Reparieren, Abdecken.
Bundling, patching, mending, packaging, masking.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
005453	19	50	48	Ro.	2,57
001233	25	50	36	Ro.	3,39
001818	30	50	32	Ro.	4,06
002251	38	50	24	Ro.	5,15
000340	50	50	20	Ro.	6,77
001830	75	50	20	Ro.	10,16



G 765

PE-Gewebe, metallisiert/
PE cloth, metallized

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,28 mm
Farbe(n)/Colour: aluminium
Produktcharakteristik/Product description:
Wasserdampfdichtes Reparieren, Fixieren, Abdichten und Ausbessern, speziell für aluminiumfarbene Untergründe.
Bundling, patching, water vapourtight, sealing and manding, especially for aluminium surfaces.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	50	48	Ro.	5,29
div./misc.	25	50	36	Ro.	7,79
div./misc.	38	50	24	Ro.	11,84
div./misc.	50	50	20	Ro.	15,58



G 77

PE-beschichtetes Gewebe/
PE coated cloth

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,29 mm
Farbe(n)/Colour: blau, braun, gelb, grün, rot, silber, schwarz/blue, brown, yellow, green, red, silver, black
Produktcharakteristik/Product description:
flexibel, wasserfest, breites Farbspektrum für Hinweismarkierung
flexible, watertight, various colours for multi-purpose marking

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	50	48	Ro.	4,47
div./misc.	25	50	36	Ro.	5,89
div./misc.	30	50	32	Ro.	7,06
div./misc.	38	50	24	Ro.	8,95
div./misc.	50	50	20	Ro.	11,77

G 77A

PE-beschichtetes UV-Gewebe/
PE coated UV cloth

Kleber/Adhesive: mod Naturkautschuk/mod. natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,32 mm
Farbe(n)/Colour: uv-blau/uv-blue
Produktcharakteristik/Product description:
flexibler Gewebeträger, hohe Klebkraft bei guter Wiederaufnahme, UV-stabil
flexible cloth carrier, high adhesion in combination with easy and clean removal, UV-resistant

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001712	50	25	20	Ro.	8,17
001717	50	50	20	Ro.	13,07

G 77 neon

PE-beschichtetes Gewebe in Neon/
PE coated cloth, neon

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,31 mm
Farbe(n)/Colour: neonpink, neongelb, neongrün/neon pink, neon yellow, neon green
Produktcharakteristik/Product description:
leuchtende Farben, speziell für die Bereiche Graphik, Design, Messe und Künstler
bright colours, especially for graphics, design, fairs and artists

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	50	25	20	Ro.	8,40
div./misc.	50	50	20	Ro.	14,50



G 77

Gewebe-Warnband/
cloth warning tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,29 mm
Farbe(n)/Colour: gelb-schwarz/yellow-black
Produktcharakteristik/Product description:
Warnmarkierung im Innenbereich
Lanemarking tape indoor, warning tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
005338	50	50	20	Ro.	14,84

G 770

PE-beschichtetes Gewebe, mattiert/
PE coated cloth, matt

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,30 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz, weiß, silber/black, white, silver
Produktcharakteristik/Product description:
flexibel, wasserfest, "Gaffer Tape" (matte Oberfläche)
flexible, watertight, non-shiny surface

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	50	48	Ro.	4,80
div./misc.	25	50	36	Ro.	6,31
div./misc.	30	50	32	Ro.	7,57
div./misc.	38	50	24	Ro.	9,59
div./misc.	50	50	20	Ro.	12,62

Gewebe-Klebebänder/ Cloth Tapes

G 774

PE-beschichtetes Gewebe/ PE coated cloth

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,22 mm
Farbe(n)/Colour: bronzegrün/green
Produktcharakteristik/Product description:
hohe Reissfestigkeit und Klebkraft/
high tensile strength and adhesion
Spezifikation: gemäß/according to TL 7510-0023 Typ G

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000576	19	50	48	Ro.	5,85
002906	25	50	36	Ro.	7,69
002907	30	50	32	Ro.	9,23
000579	38	50	24	Ro.	11,69
000582	50	50	20	Ro.	15,38
000587	75	50	12	Ro.	23,08

G 777

PE-beschichtetes Gewebe/ PE coated cloth

NEW

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,40 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/black
Produktcharakteristik/Product description:
extrem hohe Klebkraft/
extremely high adhesion/tack

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	50	25	20	Ro.	13,50
div./misc.	50	50	20	Ro.	24,54

G 78

Baumwollgewebeband mit spezieller Rückseitenbeschichtung/ Cotton cloth with special resin based coating

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,27 mm
Farbe(n)/Colour: weiß, schwarz/white, black
Produktcharakteristik/Product description:
sehr gute Beschrift-/ Bedruckbarkeit, temperaturstabil bis 100°C, flexibel, reißfest und handreißbar
easy to write and print on, temperature resistant up to 100°C, high tear resistance, flexible, tearable by hand

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
swa. 003563	38	50	24	Ro.	28,16
001774	50	50	20	Ro.	37,05
003564	75	50	12	Ro.	55,57
wei. 001770	38	50	24	Ro.	28,16
001775	50	50	20	Ro.	37,05
003565	75	50	12	Ro.	55,57

G 787

Baumwollgewebeband mit spezieller Rückseitenbeschichtung/ Cotton cloth with special resin based coating

NEW

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,29 mm
Farbe(n)/Colour: grau/grey
Produktcharakteristik/Product description:
sehr gute Beschrift-/ Bedruckbarkeit, temperaturstabil bis 180°C, flexibel, reißfest und handreißbar
easy to write and print on, temperature resistant up to 180°C, high tear resistance, flexible, tearable by hand

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002925	38	50	24	Ro.	39,26
002928	50	50	20	Ro.	51,66
002929	75	50	12	Ro.	77,49

Masker



K 353

Maskenband Krepp/ Masker Tape Paper

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,14 mm incl. Masking Tape
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
selbsthaftende HD-PE-Abdeckfolie mit einer Klebekante aus Abdeckkrepp, 80 °C
self adhering PE masking film with an adhesive edge of paper masking, 80 °C

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000977	550	33	60	Ro.	2,50
000969	1100	33	30	Ro.	3,83
000971	1400	33	30	Ro.	4,42
000975	2660	20	30	Ro.	4,94



K 377

Maskenband Gewebe/ Masker Tape Cloth

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,27 mm incl. Gewebe/Cloth Tape
Farbe(n)/Colour: uv-blau/uv-blue
Produktcharakteristik/Product description:
selbsthaftende HD-PE-Abdeckfolie mit einer Klebekante aus Gewebeband, 80 °C
self adhering PE masking film with an adhesive edge of cloth masking, 80 °C

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000991	550	20	60	Ro.	2,66
000980	1100	20	30	Ro.	3,44
000985	1400	20	30	Ro.	3,87
000987	2660	17	30	Ro.	4,84

K-Mask

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,13 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Abdecken, Bündeln, Fixieren. Universelles Abdecken in der Farb- und Lackiertechnik.
Masking, packaging, bundling, fixation. General masking application in the paint and varnish technique.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
007950	19	50	48	Ro.	1,02
007951	25	50	36	Ro.	1,34
007952	30	50	30	Ro.	1,61
007953	38	50	24	Ro.	2,04
007954	50	50	24	Ro.	2,69

K-Mask80

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,14 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
80°C, universell, Abdecken/
universal, masking

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000406	19	50	48	Ro.	1,13
001977	25	50	36	Ro.	1,48
001988	30	50	30	Ro.	1,78
000417	38	50	24	Ro.	2,25
000418	50	50	24	Ro.	2,96

K-Mask80 Plus

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,14 mm
Farbe(n)/Colour: braun/brown,
chamois auf Anfrage/beige on request
Produktcharakteristik/Product description:
80°C, wasserlackstabil, Abdecken/
water lacquer resistant, masking

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003394	19	50	48	Ro.	1,24
003395	25	50	36	Ro.	1,63
003396	30	50	30	Ro.	1,96
003397	38	50	24	Ro.	2,48
003398	50	50	24	Ro.	3,27

K 510

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

NEW

Kleber/Adhesive: Natur + Synthesekautschuk/
natural + synthetic rubber
Banddicke/Thickness:
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
Verpacken, Abdecken, Bündeln, Fixieren. Universelles Abdecken in der Farb- und Lackiertechnik.
Masking, packaging, bundling, fixation. General masking application in the paint and varnish technique.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	50	48	Ro.	0,94
div./misc.	25	50	36	Ro.	1,23
div./misc.	30	50	30	Ro.	1,48
div./misc.	38	50	24	Ro.	1,87
div./misc.	50	50	24	Ro.	2,46

K 52

Masking-Tape/ Rice Paper

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,095
Farbe(n)/Colour: violett/purple
Produktcharakteristik/Product description:
Tapetenband, wallpaper tape

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	50	48	Ro.	5,00
div./misc.	25	50	36	Ro.	6,58
div./misc.	30	50	32	Ro.	7,90
div./misc.	38	50	24	Ro.	10,00
div./misc.	50	50	24	Ro.	13,16

K 53

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,15
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
80°C Abdeckband, rückstandsfreie Wiederaufnahme
masking up to 80°C, removable without residues

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000629	19	50	48	Ro.	1,57
000630	25	50	36	Ro.	2,07
000631	30	50	32	Ro.	2,48
000632	38	50	24	Ro.	3,14
000633	50	50	24	Ro.	4,13
000634	75	50	12	Ro.	7,45

K 542

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,12
Farbe(n)/Colour: rot, grün, blau, schwarz, weiß/
red, green, blue, black, white
Weitere Farben auf Anfrage/
further colours on request
Produktcharakteristik/Product description:
Bündeln, Kennzeichnen
bundling, marking

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	19	50	48	Ro.	auf Anfrage/ on request
div./misc.	25	50	36	Ro.	
div./misc.	30	50	32	Ro.	
div./misc.	38	50	24	Ro.	
div./misc.	50	50	24	Ro.	

K 544

Masking Tape/ Rice paper

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: gelb/yellow
Produktcharakteristik/Product description:
Abdecken im Temperaturbereich, besonders geeignet für dünne Lackkanten, gute UV Beständigkeit.
Masking application with temperatures and
masking with fine lacquer edges, good uv-resistance

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000294	19	50	48	Ro.	3,75
000295	25	50	36	Ro.	4,93
002160	30	50	32	Ro.	5,91
000296	38	50	24	Ro.	7,49
000297	50	50	24	Ro.	9,86

K-UTG

Masking-Tape/ Rice paper

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: goldgelb/golden-yellow
Produktcharakteristik/Product description:
Abdecken im Temperaturbereich, besonders geeignet für dünne Lackkanten, gute UV Beständigkeit
Masking application with temperatures and masking with fine lacquer edges, good uv-resistance

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002072	19	50	48	Ro.	3,75
002088	25	50	36	Ro.	4,93
002091	30	50	30	Ro.	5,91
002093	38	50	24	Ro.	7,49
002096	50	50	24	Ro.	9,86

K 55

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,15 mm
Farbe(n)/Colour: blau/blue
Produktcharakteristik/Product description:
UV-stabil bis 3 Monate, "Aussenabdeckband"/ UV stabilized up to 3 months, masking for outdoor use

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000298	19	50	48	Ro.	2,78
000304	25	50	36	Ro.	3,66
000306	30	50	30	Ro.	4,39
000307	38	50	24	Ro.	5,56
000308	50	50	24	Ro.	7,32

K 56

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,17 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
120°C, wasserlackstabil, nassschlifffest
up to 120°C, waterlacquer resistant, stable against wet abrasion

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000313	15	50	60	Ro.	1,93
000314	19	50	48	Ro.	2,13
001945	25	50	36	Ro.	2,80
000315	30	50	30	Ro.	3,36
000316	38	50	24	Ro.	4,25
000317	50	50	24	Ro.	5,59
002982	75	50	12	Ro.	9,64

K 57

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,17 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
140°C, Abdecken im Hochtemperaturbereich
masking for high temperature, up to 140°C

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002075	19	50	48	Ro.	3,08
002081	25	50	36	Ro.	4,05
002084	30	50	30	Ro.	4,86
002087	38	50	24	Ro.	6,16
002092	50	50	24	Ro.	8,11

K 570

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,16 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
Abdecken vor dem Lackieren im Hochtemperaturbereich im Automotive-Bereich.
Masking applications for Automotive especially for high temperatures.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
008008	19	50	48	Ro.	2,92
008009	25	50	36	Ro.	3,84
008010	30	50	32	Ro.	4,60
008011	38	50	24	Ro.	5,83
008012	50	50	24	Ro.	7,67

K-Top Mask

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk, vernetzt/ rubber, cross-linked
Banddicke/Thickness: 0,17
Farbe(n)/Colour: braun/brown
Produktcharakteristik/Product description:
120°C, wasserlackstabil, nassschlifffest
up to 120°C, waterlacquer resistant, stable against wet abrasion

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
002036	19	50	48	Ro.	2,16
000221	25	50	36	Ro.	2,84
000222	30	50	32	Ro.	3,41
000223	38	50	24	Ro.	4,32
000224	50	50	24	Ro.	5,69
002040	75	50	12	Ro.	9,76

K-TT 571

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,19
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
175 °C, Abdecken im Hochtemperaturbereich
masking for high temperature, up to 175°C

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000242	19	50	48	Ro.	4,39
000243	25	50	36	Ro.	5,78
002052	30	50	32	Ro.	6,94
000244	38	50	24	Ro.	8,79
000245	50	50	24	Ro.	11,56

K 58

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,17 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
Abdecken vor dem Lackieren, besonders auf schwierigen Untergründen und einer Ofentrocknung bis 160°C.
Masking applications, especially for difficult surfaces with oven drying up to 160°C.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000323	19	50	48	Ro.	3,81
000324	30	50	32	Ro.	6,02
001825	38	50	24	Ro.	7,63
000325	50	50	24	Ro.	10,04

Krepp / Papier-Bänder/ Paper Masking Tapes

K 593

Stabilisiertes Kreppband/ stabilized paper masking

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,33 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
Sandstrahlen von Glas, Stein und Metall; Splitterschutz, Schützen, Verstärken.
Sandblasting glass, stone and metal; shatter protection, reinforcing.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001861	19	25	48	Ro.	4,02
001865	25	25	36	Ro.	5,29
002995	30	25	30	Ro.	6,35
002996	38	25	24	Ro.	8,04
000329	50	25	20	Ro.	10,58
004156	75	25	12	Ro.	15,87

K 61

Latex-imprägniertes Papierband/ latex-coated papertape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,11 mm
Farbe(n)/Colour: braun, natur-weiss/ brown, nature-white
Produktcharakteristik/Product description:
Papier-Packband
packaging tape with paper carrier

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
bra. 000370	50	50	36	Ro.	2,69
000368	50	500	6	Ro.	26,14
wei. 000371	50	50	36	Ro.	2,69
000369	50	500	6	Ro.	26,14



K 613

Papier-Packband, fadenverstärkt/ reinforced paper tape

Kleber/Adhesive: Kautschuk/rubber
Banddicke/Thickness: 0,14 mm
Farbe(n)/Colour: braun/brown
Produktcharakteristik/Product description:
Papier-Packband mit 2 Längs- und 1 Sinusfaden verstärkt
paper packaging tape with reinforcement

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
000336	50	50	36	Ro.	3,84
001891	50	300	6	Ro.	21,80

K 66

Krepppapier, stark gekreppt/ high creped paper

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,28 mm
Farbe(n)/Colour: chamois/beige
Produktcharakteristik/Product description:
durch hohe Dehnfähigkeit besonders gut für Radienverklebung geeignet/
high elongation, therefore recommended for masking curves

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
001224	15	50	60	Ro.	1,79
001226	19	50	48	Ro.	2,27
001227	25	50	36	Ro.	2,99
001228	30	50	30	Ro.	3,59
001231	38	50	24	Ro.	4,54
001234	50	50	18	Ro.	5,98
001237	75	50	12	Ro.	8,96
001223	100	50	12	Ro.	11,95



Schutzfolien/ Protection Film

SW 240

Hart-PVC-Folie/ rigid PVC film

Kleber/Adhesive: schwachklebender Spezialkleber/ special adhesive, low tack
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: blau-opak, schwarz, weiß, farblos/ blue-opaque, black, white, transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Oberflächenschutz
surface protection

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	25	66	72	Ro.	5,20
div./misc.	30	66	60	Ro.	6,16
div./misc.	50	66	36	Ro.	10,00

SW 3100

PE-Folie/ PE foil

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,11 mm
Farbe(n)/Colour: farblos/transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Gute Schutzeigenschaft gegen mechanische Einwirkung/
"Application-Tape"/surface protection

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003033	50	100	20	Ro.	11,72
003034	100	100	10	Ro.	23,12
003035	200	100	5	Ro.	45,76

SW 36

UV-beständige PE-Folie/ UV-resistant PE-film

Kleber/Adhesive: Acrylat, schwachklebend/ acrylic, low adhesion
Banddicke/Thickness: 0,05 mm
Farbe(n)/Colour: blau-transparent, transparent/ blue-transparent, transparent
Produktcharakteristik/Product description:
Glasschutzfolie/
glass protection film

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
div./misc.	250	100	12	Ro.	15,65
div./misc.	500	100	6	Ro.	31,22
div./misc.	750	100	1	Ro.	46,86
div./misc.	1000	100	1	Ro.	62,48

SW 37 KS

PE-Folie, schwarz/weiss/ PE foil, black/white

Kleber/Adhesive: Kautschuk, schwachklebend/ rubber, low adhesion
Banddicke/Thickness: 0,09 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/weiß//black/white
Produktcharakteristik/Product description:
Oberflächenschutz, auch für den Ausseneinsatz geeignet
protection tape against chemical and mechanical exposure, for outdoor application suitable

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003018	25	100	48	Ro.	4,84
002148	50	100	24	Ro.	9,68
002150	75	100	16	Ro.	14,52
002145	100	100	12	Ro.	19,36



Schutzfolien/ Protection Film

SW 37 KSG

PE-Folie, geprägt, schwarz/weiss/ PE foil, embossed, black/white

Kleber/Adhesive: Kautschuk, medium klebend / rubber, medium adhesion
Banddicke/Thickness: 0,10 mm
Farbe(n)/Colour: schwarz/weiß//black/white
Produktcharakteristik/Product description: Oberflächenschutz mit spezieller Prägung zum leichten Abrollen, auch für für den Ausseneinsatz geeignet. Erhöhte Klebkraft für schwierige Untergründe. protection tape against chemical and mechanical exposure, embossed to ensure easy unwinding, increased adhesion for difficult surfaces.

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
004225	100	100	12	Ro.	26,00
004862	500	100	6	Ro.	130,00

IKS-Standard-Drucke/Prints

Ohne Klischee- und Reprokosten/
Without stereotype and processing costs

DST-02, F23

Hart-PVC, Packfilm/ Rigid PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: chamois-schwarz/ brown-black

Druckbild A

Aufdruck/imprint: Originalverschluss

ORIGINALVERSCHLUSS
bei Beschädigung sofort beim Frachtträger reklamieren

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003032	50	66	36	Ro.	4,00

DST-03, F300

PE Packfilm/ PE film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,1mm
Farbe(n)/Colour: farblos-rot/ transparent-red

Druckbild A

Aufdruck/imprint: PE-LD Originalverschluss

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003036	50	50	36	Ro.	5,40

DST-06, F24

Hart-PVC, Packfilm/ Rigid PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/ fluororange-black

Druckbild A

Aufdruck/imprint: Lieferschein inliegend

Lieferschein inliegend **Lieferschein inli**

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003039	19	66	96	Ro.	3,20

DST-07, F24

Hart-PVC, Packfilm/ Rigid PVC film

Kleber/Adhesive: Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/ fluororange-black

Druckbild A

Aufdruck/imprint: Vorsicht Hochempfindliche elektrische Geräte

VORSICHT **VORSICHT**
Hochempfindliche elektrische Geräte **Hochempfindliche elektrische Geräte**

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003041	50	66	36	Ro.	6,00

IKS-Standard-Drucke/Prints

Ohne Klischee- und Reprokosten/
Without stereotype and processing costs

Aufdruck/imprint: Vorsicht zerbrechlich

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003044	50	66	36	Ro.	6,00

DST-10, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/ fluororange-black

Aufdruck/imprint: Bruchgefahr (3-sprachig)

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003045	50	66	36	Ro.	6,00

DST-11, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/ fluororange-black

Aufdruck/imprint: Vorsicht Glas (4-sprachig)

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003047	50	66	36	Ro.	6,00

DST-12, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/ fluororange-black

Aufdruck/imprint: Oben (mit Pfeilen)



IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003050	50	66	36	Ro.	5,00

DST-14, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: rot-schwarz/ rot-black

IKS-Standard-Drucke/Prints
Ohne Klischee- und Reprokosten/
Without stereotype and processing costs

DST-17, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: grün-schwarz/ grün-black

Aufdruck/imprint: Geprüft

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003052	50	66	36	Ro.	5,00

DST-18, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: rot-schwarz/ rot-black

Aufdruck/imprint: In Prüfung (perforiert)

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003055	50	66	36	Ro.	6,00

DST-21, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/ fluororange-black

Aufdruck/imprint: Gesperrt

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003058	50	66	36	Ro.	6,00

DST-22, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/ fluororange-black

Aufdruck/imprint: Gesperrt

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003062	25	66	72	Ro.	3,60

IKS-Standard-Drucke/Prints

Ohne Klischee- und Reprokosten/
Without stereotype and processing costs

Aufdruck/imprint: Freigabe mit Personenvermerk (Perforation 125mm)

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003063	38	66	48	Ro.	5,40

DST-27, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: grün-schwarz/
green-black

Aufdruck/imprint: Warnmarkierungsband

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003064	60	66	30	Ro.	7,20

DST-33, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: gelb-schwarz/
yellow-black

Aufdruck/imprint: Warnmarkierungsband

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003065	60	66	30	Ro.	7,20

DST-34, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: rot-weiß/
red-white

Aufdruck/imprint: Vorsicht Glas

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003066	50	66	36	Ro.	3,50

DST-36, F29

PP-Film, geräuscharm abrollbar/
PP low noise

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,05mm
Farbe(n)/Colour: rot-schwarz/
rot-black

IKS-Standard-Drucke/Prints

Ohne Klischee- und Reprokosten/
Without stereotype and processing costs

DST-39, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/
fluororange-black

Aufdruck/imprint: Vorsicht Glas

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003067	19	66	96	Ro.	3,20

DST-40, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: fluororange-schwarz/
fluororange-black

Aufdruck/imprint: Gesperrt (mit Personenvermerk), perforiert

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003068	75	66	24	Ro.	10,50

DST-41, F29

PP-Film, geräuscharm abrollbar/
PP low noise

Kleber/Adhesive: Acrylat/acrylic
Banddicke/Thickness: 0,05mm
Farbe(n)/Colour: rot-schwarz/
red-black

Aufdruck/imprint: Bruchgefahr (3-sprachig)

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003069	50	66	36	Ro.	3,50

DST-42, F24

Hart-PVC, Packfilm/
Rigid PVC film

Kleber/Adhesive:
Naturkautschuk/natural rubber
Banddicke/Thickness: 0,06mm
Farbe(n)/Colour: rot-schwarz/
red-black

Aufdruck/imprint: Gesperrt

IKS Art.-Nr.	Breite/ width mm	Länge/ length m	Rollen/rolls carton VE	Einheit/ unit	€ Rolle/ € roll
003070	50	66	36	Ro.	5,00

Datenübermittlung für Druckbildvorlagen

Um für Sie einen reibungslosen und kostengünstigen Ablauf bei der Übermittlung von Druckbildvorlagen zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:

1. Alle Daten sollten auf PC-Basis mit Windows Betriebssystemen erstellt werden. (Apple Macintosh-Daten nur nach entsprechender Konvertierung).

2. Bitte schicken Sie uns Ihre Datei als **Vektorgrafik** nicht als Pixelbild (Bitmap/Scan).

   Dateien aus folgenden Programmen können von uns weiterverarbeitet werden:
   Macromedia Freehand (*.fh bis Version 11.0)
   Corel Draw (*.cdr bis Version 14.0)

3. Alle in Ihrer Datei verwendeten Schriften sollten in **Kurven** (Corel) oder in **Pfade** (Freehand, Adobe Illustrator) umgewandelt werden.
   Alternativ können Sie alle in der Datei verwendeten Schriften als True Type Font-Datei (*.ttf) oder Open Type Font (*.oft) mitschicken.
   MAC-Schriften sind für uns unbrauchbar!

4. Ausserdem können Dateien mit folgenden Exportfiltern verwendet werden:
   ***. ai** - **A**dobe **I**llustrator
   ***. eps** - **E**ncapsulated **P**ostS**c**ript (editierbar mit tif-Vorschau)
   ***. pdf** - Adobe **P**ortable **D**ocument **F**ile
   ***.wmf** - **W**indows **M**eta **F**ile

Falls nur ein Bitmap (Pixelbild) zur Verfügung stehen sollte, benötigen wir ein **Schwarzweiß-tif** oder **Schwarzweiß-jpg** mit mindestens **600 dpi** Auflösung (bei 1:1 Größe, wie das Bild später auf das Band gedruckt werden soll).

Notfalls als **schwarz/weiß Strichgrafik** (nur für 1-fbg. Drucke) mit einer Auflösung von 600 dpi einscannen und in einem der folgenden Formate speichern:
***. tif** - TIFF - Bitmap
***. jpg** - JPG - Bitmap

Graustufen- und Farb-Bitmaps müssen von uns auf ihre Reprofähigkeit geprüft werden.

WICHTIG: **Bei der Übersendung von Filmvorlagen, Papiervorlagen usw. oder Dateien, die nicht den Vorgaben entsprechen, müssen wir je nach Aufwand Reprokosten berechnen.**

Natürlich können Sie uns Ihre Daten direkt per E-mail zukommen lassen:

sabine.decker@iks-klebeband.de

Für die Mischung von individuellen Farbtönen wie Pantone-, HKS- oder RAL-Farben müssen wir einen Sonderfarbzuschlag von 40,oo€ pro Farbe berechnen.
Bei Verwendung der IKS Standardfarben entfällt dieser Zuschlag.
Farbmuster unserer Standardfarben senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.

IKS-Geräte für Klebebänder
Dispensers for Adhesive Tapes

HK 19 M

Handabroller (mit Metallmesser) / Hand-Dispenser with metal blade

für 1"-Kern-Rollen / for 1" core

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
002057	19	50	588	St./pcs.	0,60

HA 60 B

IKS Packer Metall mit Bremse/ IKS-Hand carton sealer metal with brake

3"-Kern/core
Gewicht/weight: 450g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
001572	50	150	24	St./pcs.	10,00

HA 65 BM

IKS-Profi-Packer / IKS-Hand carton sealer professional

besonders stabil/extra stable
3"-Kern/core
Gewicht/weight: 600g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
000878	50	140	12	St./pcs.	28,00

HAD 21

Handabroller für Transferfilm/ Tape Dispenser for Transfer

1"-Kern/core
Gewicht/weight: 200g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
002051	19	76	20	St./pcs.	28,00

HB 25 B

Handabrollbirne, Metall/
Hand Dispenser metal

3"-Kern/core
Gewicht/weight: 335g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
001514	25	122	24	St./pcs.	12,00

HB 38 B

Handabrollbirne, Metall/
Hand-dispenser metal

3"-Kern/core
Gewicht/weight: 415g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
001515	38	122	30	St./pcs.	13,00

HB 50 B

Handabrollbirne, Metall mit Bremse/
Hand-dispenser metal with brake

3"-Kern/core
Gewicht/weight: 480g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
001517	50	122	25	St./pcs.	14,00

TK 33

Tischabroller
Desk Dispenser

1"-Kern/core
Gewicht/weight: 620g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
002071	19	85	20	St./pcs.	6,00

TA 62

Tischabroller
Desk Dispenser

1"+ 3"-Kern/core
Gewicht/weight: 1350g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
001468	25	125	10	St./pcs	8,00

TA 65

Tischabroller, Metall
Desk Dispenser, metal

3"-Kern/core
Gewicht/weight: 1495g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
001522	50	145	12	St./pcs.	18,00

TA 65 Z

Tischabroller, Metall, mit Zwinge
Desk Dispenser, metal, with clamp

3"-Kern/core
Gewicht/weight: 630g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
001469	50	140	10	St./pcs.	15,00

TA 294 E

Tischabroller für Etikettenschutzfolie
Label Protection Dispenser

3"-Kern/core
Gewicht/weight: 1000g

IKS Art.-Nr.	max. Breite/ width mm	max. Durchmesser/ length m	Geräte/ units carton VE	Einheit/ unit	€ Stück/ € unit
002066	150	150	6	St./pcs.	28,00