

# tesa® Abroller Vereinfachen Sie Ihre Klebebandverarbeitung.

Professionelle tesa® Abroller – Lösungen für die Industrie

SORTIMENTSFOLDER



## Ihre Vorteile aus einer starken Partnerschaft mit tesa

Unsere Philosophie ist es, höchste Produktqualität mit optimalem Kundennutzen zu verbinden. Deswegen werden tesa® Klebebänder kontinuierlich weiterentwickelt und in modernsten Fertigungsprozessen hergestellt. So können Sie sicher sein, dass Sie in Ihrem täglichen Geschäft das optimale tesa® Produkt einsetzen. Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Diese Broschüre enthält das tesa® Kernsortiment für die professionelle Klebebandverarbeitung. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir beraten Sie gerne.

### Stärke einer großen Marke



### Technologie und Qualitätssicherheit



### Logistik- und Warenmanagement



### Kundenservice und Beratung vor Ort



### Marketing- und Verkaufunterstützung



## Inhalt

Kategorie	Typ	tesa Lösung	Gewicht (Gramm)	Länge / Breite / Höhe (mm)	Max. Rollendurchmesser	Max. Rollenbreite	Max. Rollen Kern	Seite
Hand	Handabroller Classic	tesa® 56402	520	220 / 65 / 210	170	50	3"	4
		tesa® 6005	410	180 / 85 / 230	170	25	3"	4
		tesa® 6075	700	215 / 90 / 210	170	75	3"	4
		tesa® 6400	500	220 / 60 / 220	170	50	3"	4
		tesa® 6300	400	220 / 65 / 150	120	50	3"	4
	Spezielle Handabroller	tesa® 6032	335	220 / 45 / 80	150	25	3"	5
		tesa® 6600	60	66 / 25 / 22	145	19	3"	5
		tesa® 6076	500	165 / 60 / 130	120	50	3"	5
Tisch	Tischabroller Classic	tesa® 57422	2.000	230 / 70 / 130	110	25	3"	6
		tesa® 6090	2.500	270 / 70 / 125	125	2 x 25	3"	6
		tesa® 6082	4.200	270 / 100 / 125	125	4 x 25	3"	6
		tesa® 6009	340	180 / 85 / 230	210	50	3"	7
		tesa® 6012	600	170 / 125 / 60	145	1 x 50 2 x 25	3"	7
	Beuterverschluss	tesa® 6094 L	1.200	270 / 95 / 210	160	19	3"	7
		tesa® 6256 S	700	240 / 70 / 145	150	12	3"	7
Automatik	Halbautomatisch	tesa® 6056	5.500	340 / 150 / 133	180	50	3"	8
		tesa® 6038	2.600	270 / 120 / 175	140	30	3"	8
		tesa® 6037	1.400	200 / 105 / 125	140	30	1,5", 3"	8
	Vollautomatisch	tesa® 6068	2.800	215 / 115 / 142	300	6-50	3"	9
		tesa® 6067	2.500	249 / 137 / 150	170	7-50	3"	9
Spezial	Abroller für doppel-seitige Klebebänder	tesa® 6068	2.800	215 / 115 / 142	300	6-50	3"	10
		tesa® 6013	335	220 / 45 / 210	150	25	1", 3"	10
	Abroller für Bodenmarkierungen	tesa® 6089	20.000	650 / 420 / 1000	170	100	3"	11

# tesa® Handabroller

## Handabroller Classic

### tesa® 56402

- Sehr robuster und professioneller Handabroller für tesapack® Klebebänder
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- 2 Anpressrollen und Klinsenabzug zum Auslösen des Messers
- Baugleiche Abroller erhältlich für Rollen in 25 mm Breite: **tesa® 6005** und Rollen in 75 mm Breite: **tesa® 6075**



### tesa® 6400

- Professioneller Handabroller für tesapack® Klebebänder
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Verdecktes Messer (Verletzungsschutz)
- Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung



### tesa® 6300


- Handabroller für die Verarbeitung von tesapack® Klebebändern
- Manuell verstellbare Rollenbremse
- Messerabdeckung



## Spezielle Handabroller für einseitige Klebebänder

### tesa® 6032

- Professioneller Handabroller für reißfeste tesa® Filament- und Strappingklebebänder bis zu einer Breite von 25 mm
- Spezialklinge zum Schneiden von filamentverstärkten Klebebändern



### tesa® 6600

- Professioneller Handabroller für reißfeste tesa® Filament- und Strappingklebebänder in 19 mm Breite
- Einfache Befestigung auf der tesa Rolle
- Klein, leicht und praktische Handhabung
- An der Rolle befestigt und fixiert mit der Hand, lässt sich das Klebeband einfach abrollen. Ist die entsprechende Länge erreicht, wird das Band an dem Messer abgerissen.



### tesa® 6076

- Professioneller Handabroller in robustem Metallgehäuse für tesapack® und tesafilm® Klebebänder




## tesa® Tischabroller

### Tischabroller Classic

#### tesa® 57422 Easy Cut

- Formschöner und professioneller Tischabroller zur Verarbeitung von tesafilm® Klebebändern
- Rutschfest und stabil
- Gezacktes Messer für einen sauberen Schnitt
- Für Rollen in 66 m : 25 mm



#### tesa® 6090

- Robuster und professioneller Tischabroller im Metallgehäuse zur Verarbeitung von tesa® Strapping, tesafilm® und tesapack® Klebebändern
- Für bis zu 2 Rollen (66 m : 25 mm)
- Glatter Schnitt
- Ein Messer je Rolle



#### tesa® 6082



- Baugleich mit tesa® 6090, für bis zu 4 Rollen



## Tischabroller Classic



### tesa® 6009

- Universal Tischabroller zum Verarbeiten von tesafilm® und tesapack® Klebebändern
- Flexible Befestigung mittels Schraubzwinge, z.B. an der Tischkante



### tesa® 6012

- Professionelle Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Kann wahlweise mit 1 Rolle (66 m : 50 mm) oder 2 Rollen (2 x 66 : 25 mm) bestückt werden
- Sichere Befestigung mit beiliegender Schraubzwinge oder durch Anschrauben auf dem Arbeitstisch



## Beutelverschluß

### tesa® 6094

- Professioneller Beutelverschleißer für mittlere bis große Beutel bis zu 5 kg Gewicht
- Fähnchenverschluß bis 19 mm Breite



### tesa® 6256

- Professioneller Beutelverschleißer für leichte bis mittlere Beutel bis zu 3 kg Gewicht
- Fähnchenverschluß bis 12 mm Breite

## tesa® Automatische Abroller

### Halbautomatische Tischabroller für einseitige Klebebänder

#### tesa® 6056

- Automatischer Tischabroller mit robustem Metallgehäuse
- Insbesondere zur Verarbeitung von tesa® Gewebebändern geeignet
- Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung von 30 mm bis 150 mm (endlos möglich)
- Elektromagnetisches Messer ermöglicht einhändigen Betrieb
- Die Schneidestärke kann je nach Klebebanddicke reguliert werden
- Für Rollenbreiten von 25 mm bis 50 mm



#### tesa® 6038

- Tischabroller mit robustem Metallgehäuse zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet
- Einstellbare Spendelänge mittels Skalierung bis 100 mm
- Abschnitte können auch mit nichtklebendem Anfasser versehen werden (das Klebebandende wird umgefaltet)



#### tesa® 6037

- Tischabroller zur Verarbeitung von tesapack® und tesafilm® Klebebändern
- Klebeband wird durch Betätigen des Hebels gespendet
- Einstellbare Spendelänge bis zu 100 mm



## Vollautomatische Tischabroller für einseitige Klebebänder

### tesa® 6068

- Einstellbare Spendelänge von 5 mm bis 999 mm
- Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Rollendurchmesser
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm
- Insbesondere zur Verarbeitung von tesa® Filament- und Strappingbändern geeignet
- Bei fehlerhaftem Einzug des Klebebandes stoppt das Gerät automatisch
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Digitales Display, programmier- und speicherbare Bandlängen und Zähler für Schnitt-Stückzahlen



### tesa® 6067

- Einstellbare Spendelänge von 30 mm bis 999 mm
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Leistungsstarker Motor
- Integrierter Sicherheitsmechanismus
- Memory Funktion, letzte Einstellung wird nach Ausschaltung des Geräts gespeichert



## tesa® Spezialabroller

### Abroller für doppelseitige Klebebänder

#### tesa® 6068

- Einstellbare Spendelänge von 5 mm bis 999 mm
- Ohne Kernaufnahme, geeignet für die Verarbeitung verschiedener Rollendurchmesser
- Universell einsetzbar zur Verarbeitung von fast allen doppelseitigen tesa® Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und ungefähr 1,5 mm Dicke.
- Manuelles Entfernen der Abdeckung notwendig
- Bei fehlerhaftem Einzug des Klebebandes stoppt das Gerät automatisch
- Sensorkontrolle für automatischen Spendevorgang
- Digitales Display, programmier- und speicherbare Bandlängen und Zähler für Schnitt-Stückzahlen



Zähler



Elektrisch



50 mm



Verdecktes  
Messer

#### tesa® 6013

- Professioneller Handabroller zur Verarbeitung von tesafix® Transferklebebändern mit Aufwicklung des Trennpapiers
- Einstellbare Rollenbremse, Stopp-Abschnittvorrichtung



Rollen-  
bremse



25 mm



Ohne  
Messer

## Abroller für Bodenmarkierungen


### tesa® 6089

Zur einfachen Verarbeitung der Bodenmarkierungsklebebänder tesa® 4169 und tesa® 60760:

- Schnelle und sichere Verarbeitung
- Geeignet für Klebebänder bis zu 100 m Länge und 100 mm Breite
- Optionales Laser-Führungssystem erhältlich
- Schneller und einfacher Rollenwechsel
- Stabiler Stahlrahmen
- Hervorragende Arbeitsergonomie dank der höhenverstellbaren Lenkstange



Optionales Laser-Führungssystem erhältlich



Schneller und einfacher Rollenwechsel



Fixierbar für Kurven und feste Radien


## Lernen Sie unser tesa® Sortiment kennen

tesa bietet Ihnen eine große Vielfalt unterschiedlicher Produkte. Wir unterstützen Ihren Arbeitsablauf mit professionellen Abrollern, die optimal auf die tesa® Klebebänder abgestimmt und in enger Zusammen-


arbeit mit den Anwendern auf perfekte Arbeitsergonomie hin entwickelt worden sind. Überzeugen Sie sich selbst, und profitieren Sie von einer starken Partnerschaft mit tesa.

Weitere detaillierte Informationen entnehmen Sie den abgebildeten Broschüren:

tesa® Gewebebänder



tesa® Verpackungs-  
klebebänder



tesa® doppelseitige  
Klebebänder



tesa® Strapping- und  
Filamentklebebänder



### DEUTSCHLAND

#### tesa AG

Quickbornstraße 24  
20253 Hamburg  
Tel. +49 (0)40 49 09-34 00  
Fax +49 (0)180 23 43 520  
industrie-d@tesa.com  
www.tesa.de

### ÖSTERREICH

#### tesa GmbH

Laxenburger Str. 151  
A-1100 Wien  
Tel. +43 (0)1 614 00-295  
Fax: +43 (0)1 614 00-363  
industrie-austria@tesa.com  
www.tesa.at

### SCHWEIZ

#### tesa Bandfix AG

Industriestr. 19  
CH-8962 Berdietikon  
Tel. +41 (0)44 744 31 11  
Fax +41 (0)44 744 32 22  
industrie-ch@tesa.com  
www.tesa.ch

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb einer strengen Kontrolle unterworfen. Alle Informationen und Empfehlungen werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Dennoch übernimmt die tesa AG weder ausdrücklich noch konkludent die Gewährleistung für die Richtigkeit der Aussagen, insbesondere auch was die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck anbelangt. Folglich ist der Benutzer selbst für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Ein Beiersdorf Unternehmen